

Grenreol GT 90






Lagring av rørgods.
Brødrene Dahl, sentrallager på Ski, Oslo



Lagring av volumgods.
Brødrene Dahl, sentrallager på Ski, Oslo

Prinsippskisse

Grenreol GT 90



Tilbehør

Grenreol GT 90



Endestopp -
Standard, avtagbart,
høyde 150 mm



Endestopp -
Kraftig utførelse,
30x30, finnes i to
høyder
(150,300mm).
Avtagbart med eller
uten låsing.



Avdeler -
Justerbar, # 30x30,
finnes i to høyder
(150, 300mm).
Benyttes for
oppdeling av armen
i flere rom.



Rørstopp -
Justerbar, finnes i to
høyder (100,
200mm). Benyttes
for lagring av runde
rør med stor diame-
ter. Erstatter høye
endestoppere - gir
flere lagringsnivåer.



Merkeskilt -
For merking av
lagerplasser og
goods.



Endebeskyttelse -
For beskyttelse mot
armens skarpe
ende. Benyttes ved
manuell håndtering
og plukking.




Takkonsoll -
I skrudd utførelse.
For montering av
tak. Bøyning ned-
over eller oppover.



Materialkassett -
For lagring og
håndtering av
langgods i kappede
lengder. Justerbare
avdelere, fasta hull.



Hyller -
For lagring av
volumgods, finnes i
ulike utførelser,
f. eks. perforert
plate
(gitterutførelse).



Isolasjon -
Av nitrilgummi for
montering på arm/
stolpe. Benyttes ved
lagring av f. eks.
rustfritt materiale
eller annet ømtålig
gods.



Lagring av byggplater i lagersystem der grenreoler utgjør bygningskroppen.
SwedLandia Lagersystem AB, Ljungsbro



Lagring av langgods i materialkassetter.
Exte AB, Färila



Grenreol med tak, for lagring av gods utendørs.



Grenreol GT 90

er en godt testet og utprøvd konstruksjon. Installasjonen utformes, skreddersys, etter de krav som hver enkelt installasjon krever med hensyn til last, lengde, høyde og behov for kompletterende tilbehør.

GT 90

har en unik, men enkel konstruksjon, helt uten hulprofiler for å eliminere risikoen for "rustlommer" som lett utvikles ved plassering utendørs og i miljøer med variasjon i varme og luftfuktighet. Constructors grenreol GT 90 oppfyller gjeldende sikkerhetskrav og er dimensjonert i henhold til Svensk Standard SS 2643 (NS-INSTA 253).

