

UNIVERSALREOL

– et fleksibelt oppbevaringssystem



Det finnes produkter og forpakninger som ikke passer i systemer for verken palle- eller smådelshåndtering. Her regner vi lett og volumkrevende gods, og annet gods med spesialutforming, som av den grunn krever et tilpasset oppbevaringssystem. Universalreol, også kalt Longspan – er den optimale løsningen til dette. Systemet bygger på en kombinasjon av styrke og bredde, og hyllene kan være i enten benkeplate, stål eller netting, alt etter hva som skal lagres. Systemet er svært fleksibelt og det går derfor raskt an å bygge om etter endrede oppbevaringsbehov. Universalreoler egner seg svært bra til alt fra tradisjonelle lager til grossister og butikker.

En effektiv måte å benytte høyden i et bygg på, er å bygge installasjoner i flere plan. Det kan vi med fordel gjøre med Longspan Universalreol.



Stoffruller kan være skjøre, omfangsrige og lange, og derfor utfordrende å oppbevare. Universalreoler passer svært godt i butikker og lager for stoffruller og stoffpaker.

Constructor Universalreol bygger på en sterk og mangesidig konstruksjon, som skaper helt nye muligheter for oppbevaring.



Du kan velge mellom hyller i stål, tre eller netting som standard.

Sikkerhet i låsing av bærejern. En stålsplint låser bærejernet, slik at det ikke kan løftes ut av posisjon ved en feiltagelse.



Hyller i stål eller tre.



To varianter av bæreprofiler avhengig av hyllens materiale.


- Profilert enkeltjern for spenn opp til 2350 mm.
- Boxbærejern for større laster og lengre spenn, maks 2925 mm.



Boltede gavler for styrke og pålitelighet.



Mulighet for nivellering ved ujevne gulv.



Constructor Longspan

For allsidige og ulike oppbevaringsbehov. Den perfekte løsningen for de mest krevende oppbevaringsbehov.



En longspanseksjon med variert innhold. Alt fra tungt, skjørt og langt gods og mindre pakninger, oppbevart i en og samme reol. Constructor Longspan.



Bildet illustrerer feil dimensjonering og dårlig utnyttelse.




Med Constructor Longspan-system får du utnyttet lagringsvolumet maksimalt.



På en enkel måte kan du oppbevare store, uformelige gjenstander.

Constructor Longspan

Tekniske spesifikasjoner



Høyder fra 2000 mm till 5000 mm



Gavldybde fra 450 mm til 1200 mm




Åpent hyllemål. Fra 1 000 mm til 3000 mm



Maks belastning pr hylle opp til 900 kg



Maks seksjonslast 4500 kg



Småvarereol HI280 longspan for lagring av dekk

